





# La décoration SEIGNEURIE



Novembre 2012

## GUIDE DE CHOIX DES PEINTURES LAQUES

	Produits	Phase	Destination	Classe COV	Supports			Caractéristiques					
					Murs & Plafonds	Boiseries intérieures	Boiseries Extérieures	Degré de brillance	Tendu	Dureté	Garnissant	Facilité entretien	TdV
MATES	<b>PREMIOR MAT</b>		INT	A/d		✓		< 15 % sous 85°	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■	■ ■	
	<b>NÉOSTAR MAT</b>		INT	A/a	✓			< 10 % sous 85°	■	■	■ ■	■	
SATINÉES	<b>SOYDOR ÉVOLUTION</b>		INT EXT	A/d		✓	✓	20 % sous 60°	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■	
	<b>PRÉMIOR SATIN</b>		INT	A/b	✓	✓		35 % sous 60°	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■	■ ■ ■ ■	
	<b>NÉOSTAR SATIN</b>		INT EXT	A/b	✓	✓	✓	35 % sous 60°	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	✓
	<b>SPRAYMATIC LAQUE SATIN</b>		INT	A/b	✓	✓		35 % sous 60°	■ ■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	✓
BRILLANTES	<b>PRÉMIOR BRILLANT</b>		INT EXT	A/b	✓	✓	✓	80 % sous 60°	■ ■	■ ■ ■ ■	■	■ ■ ■ ■	

## GUIDE DE CHOIX DES PEINTURES DÉCORATIVES


	Produits	Phase	Destination	Pièces humides (salles d'eau...)	Sanitaires, cuisine...	Pièces à vivre*	Lieux de faible passage**	Lieux à forte circulation, locaux techniques, salle de classe...	Lieux de vente et d'exposition
Travaux élément.	<b>AQUAMIX</b>		INT	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Travaux courants à soignés	<b>CHAMAREL</b>		INT	●	✓ VERNIS 825 conseillé	✓	✓ VERNIS 825 conseillé	✓ VERNIS 825 conseillé	✓
	<b>DÉCORMIX ÉVOLUTION</b>		INT	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	<b>SAVANAH</b>		INT	●	✓ VERNIS 825 conseillé	✓	✓ VERNIS 825 conseillé	✓ VERNIS 825 conseillé	✓
Travaux soignés à très soignés	<b>CARÉNIA</b>		INT	●	●	✓	✓	●	✓
	<b>CARÉNIA ALLIAGE</b>		INT	●	●	✓	✓	●	✓
	<b>MÉTALLIUM</b>		INT	●	✓	✓	✓	✓	✓
	<b>STUCCO ÉVOLUTION</b>		INT	●	●	✓	✓	●	✓

Phase aqueuse   
 Phase solvant   
 INT Intérieur   
 INT EXT Intérieur/Extérieur   
 \* (séjour, chambres, bureaux, salle à manger)   
 \*\* (couloirs, hall, salle de réunions...)

✓ Application possible   
 ✓ Possible mais peu recommandé   
 ● Ne pas appliquer   
 ■ Bon   
 ■ ■ Très bon   
 ■ ■ ■ Excellent

# PRÉMIOR MAT, SATIN & BRILLANT

- Peintures laques polyuréthane et alkyde-uréthanée en phase aqueuse.



## DESTINATIONS


- Protection et décoration des murs, plafonds ou boiseries.

## CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES


- Peintures laques haut de gamme, idéales pour les chantiers de très haute qualité.
- Excellent rendu comparable aux laques traditionnelles solvantées.
- Toucher doux et soyeux pour les finitions mates et satinées.
- Aspect « miroir » pour la finition brillante.
- Large offre de couleurs pour un rendu final unique permettant la personnalisation de chaque intérieur.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Excellente dureté du film, résiste aux petits chocs et rayures.
- Grande facilité d'entretien
- Degré de brillance :
  - Prémior Mat : 12 % sous 85° d'angle
  - Prémior Satin : 35% sous 60° d'angle
  - Prémior Brillant : 80% sous 60° d'angle



Prémior Mat



Prémior Satin



Prémior Brillant

# NÉOSTAR MAT & SATIN



- Peintures laques aux résines acryliques en phase aqueuse.



## DESTINATIONS


- Protection et décoration des murs, plafonds ou boiseries.

## CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES


- Film lisse et tendu donnant un aspect homogène aux surfaces.
- Très belle blancheur pérenne dans le temps.
- Large offre de couleurs permettant toutes les décorations allant des plus classiques aux plus contemporaines.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Chantier réalisable en une journée.
- S'entretient facilement.
- Néostar satin est applicable sur toile de verre.
- Degré de brillance :
  - Néostar Mat : < 10% sous 85° d'angle
  - Néostar Satin : 35 à 40% sous 60° d'angle



Néostar Mat



Néostar Satin

En flashant ce code avec votre smartphone, vous accédez à la fiche technique et à la vidéo d'application.

Pour tous renseignements complémentaires ou pour la mise en œuvre se reporter à la fiche technique correspondante disponible sur notre site [www.seigneurie.com](http://www.seigneurie.com)  
Les teintes présentées ne peuvent traduire qu'une notion de coloris. L'aspect esthétique final est directement fonction de la nature du support et de la main de l'applicateur.

# AQUAMIX

- Peinture décorative satinée d'aspect poché rond, pommelé ou gouttelettes.



En flashant ce code avec votre smartphone, vous accédez à la fiche technique et à la vidéo d'application.

## DESTINATIONS


- Locaux à fort trafic : couloirs de circulation, cages d'escalier, locaux techniques...

## CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES

- Aspect modulable.
- Esthétique simple, neutre s'adaptant à tout type d'intérieur.
- Déclinable dans toutes les teintes du nuancier AQUAMIX et dans toute l'offre couleur du nuancier Le Chromatic®.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Garnissant, masque les légères imperfections des supports.
- Robuste, très grande facilité d'entretien.
- Monocouche sur impression permettant un temps d'intervention réduit sur chantier.



# CARÉNIA

- Enduit décoratif mat, acrylique en dispersion aqueuse.



En flashant ce code avec votre smartphone, vous accédez à la fiche technique et à la vidéo d'application.

## DESTINATIONS

- Haute décoration des locaux professionnels (hôtels, restaurants, magasins, espaces culturels, tertiaire...) et des habitats individuels.

## CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES

- Aspect marbré mat.
- Esthétique naturelle subtilement nuancée.
- Rendu final unique permettant la personnalisation de chaque intérieur.
- Déclinable dans toutes les teintes du nuancier Carénia et Carénia Alliage.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Monoproduit.
- Mise en œuvre en deux passes réalisables dans la même journée.



# CARÉLIA ALLIAGE



- Enduit décoratif mat allié à de subtils effets métalliques.



En flashant ce code avec votre smartphone, vous accédez à la fiche technique et à la vidéo d'application.

## DESTINATIONS

- Haute décoration des locaux professionnels (hôtels, restaurants, magasins, espaces culturels, tertiaires...) et des habitats individuels.

## CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES

- Aspect métallique argenté, cuivré, doré ou nacré.
- Esthétique contemporaine qui se révèle et se modifie au grès de l'influence des différentes sources de lumière.
- 4 finitions proposées pour 53 teintes permettant plus de 220 combinaisons des plus classiques aux plus audacieuses.
- Rendu final original et créatif donnant à l'intérieur un caractère unique.
- Déclinable dans toutes les teintes du nuancier Carélia & Carélia Alliage.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Carélia : mise en œuvre en deux passes réalisables dans la même journée.
- Alliage : technique de pastillage de finition rapide.



# CHAMAREL

- Peinture décorative d'aspect sablé-nuagé.



En flashant ce code avec votre smartphone, vous accédez à la fiche technique et à la vidéo d'application.

## DESTINATIONS

- Décoration des locaux professionnels (hôtels, restaurants, bureaux & salles de réunion de locaux tertiaires...) et des habitats individuels.

## CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES

- Aspect finement sablé.
- Esthétique modulable proposant des aspects unis ou nuagés bicolores laissant libre à la créativité.
- Une offre de teintes délicates pour une décoration apaisante et un rendu final inégalé.
- Déclinable dans toutes les teintes du nuancier CHAMAREL.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Applicable sur fonds lisses ou toiles à peindre.
- Système simple en deux couches.
- Possibilité de protection renforcée par le Vernis 825 d'aspect mat velouté.




# DÉCORMIX ÉVOLUTION

- Revêtement décoratif multicolore.



En flashant ce code avec votre smartphone, vous accédez à la fiche technique et à la vidéo d'application.



## DESTINATIONS

- Décoration des locaux à grande circulation : couloirs, cages d'escalier, lieux de restauration collective....

## CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES

- Aspect légèrement structuré recouvert d'un gel transparent.
- Esthétique intemporelle et classique d'une fine paillette.
- Déclinable dans toutes les teintes du nuancier DECORMIX ÉVOLUTION.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Garnissant, masque les légères imperfections des supports.
- Particulièrement robuste, très grande facilité d'entretien.
- Grande simplicité d'application des deux couches du système au rouleau.



# MÉTALLIUM



- Peinture décorative acrylique d'aspect métallisé.



En flashant ce code avec votre smartphone, vous accédez à la fiche technique et à la vidéo d'application.



## DESTINATIONS


- Décoration de tous fonds usuels du bâtiment, des murs des locaux collectifs (magasins, hôtels, restaurants...) et habitations individuelles.

## CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES

- Esthétique modulable
- Application sur fonds bois, structurés...
- Rendu original sur toiles à peindre.


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Monoproduit.
- Grande facilité d'application.
- Monocouche sur fonds structurés



# SAVANAH

- Peinture décorative acrylique d'aspect sablé irisé.



En flashant ce code avec votre smartphone, vous accédez à la fiche technique et à la vidéo d'application.

## DESTINATIONS

- Décoration des locaux professionnels (hôtels, magasins, restaurants, bureaux & salles de réunion de locaux tertiaires...) et des habitats individuels.

## CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES

- Aspect finement structuré.
- Un mouvement aléatoire qui unie une structure fine et des reflets irisés pour une esthétique personnalisée.
- Un aspect final qui se révèle et se modifie au grès de l'influence des différentes sources de lumière.
- Une offre de teintes contemporaines pour une décoration résolument actuelle.
- Déclinable dans toutes les teintes du nuancier SAVANAH.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- Application aisée en deux couches.
- Chantier réalisable en une journée.
- Possibilité de protection renforcée par le Vernis 825 d'aspect mat velouté.



# STUCCO ÉVOLUTION



- Enduit décoratif d'aspect marbré.



En flashant ce code avec votre smartphone, vous accédez à la fiche technique et à la vidéo d'application.

## DESTINATIONS


- Haute décoration des locaux professionnels (hôtels, restaurants, magasins, espaces culturels, tertiaires...) et des habitats individuels.

## CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES

- Aspect marbré aux subtils effets de profondeur pour une finition satinée-brillante.
- Esthétique classique et traditionnelle, symbole de la renaissance italienne, associée à des tonalités résolument contemporaines.
- Est la symbiose unique de l'imagination créative du prescripteur et de la mise en valeur de toutes les architectures.
- Déclinable dans toutes les teintes du nuancier STUCCO EVOLUTION.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Monoproduit.
- Technique d'application des enduiseurs.



Seigneurie a choisi

ABSOLU  
SYSTEM®

la technologie couleur  
haute définition,  
pour la mise à la teinte  
de ses produits décoratifs

 **Seigneurie**<sup>®</sup>  
[www.seigneurie.com](http://www.seigneurie.com)

Immeuble les Fontaines - 10, rue Henri-Sainte-Claire-Deville  
92565 Rueil-Malmaison cedex  
Tél. : 01 57 61 00 00