





L'ENGAGEMENT DURABLE DANS L'HÔTELLERIE & LA RESTAURATION



GUIDE DE CHOIX INTÉRIEUR

LIEUX DÉDIÉS À LA CLIENTÈLE	6
• ESPACES DE RÉCEPTION	6
• ESPACES DE CIRCULATION	8
LIEUX DÉDIÉS AUX PROFESSIONNELS	10
CRITÈRES DE CHOIX DES PRODUITS INTÉRIEURS	12


GUIDE DE CHOIX EXTÉRIEUR

ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE	16
REVÊTEMENTS DE FAÇADE	18
OUTSIDE UNLIMITED COLOURS®	20

GUIDE TECHNIQUE

RÔLE DE LA COULEUR ET INNOVATION	24
POINTS TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX	26
LA DIRECTIVE C.O.V.	28
SEIGNEURIE® ET LA DÉMARCHE HQE™	30

L'engagement durable de Seigneurie® dans l'Hôtellerie et la Restauration



Numéro 1 des peintures et revêtements du bâtiment destinés aux professionnels, Seigneurie® est reconnue comme la marque de référence des grandes entreprises, des prescripteurs et des applicateurs. Les hôtels et restaurants constituent de par leurs fonctions, des chantiers uniques à aborder avec une approche, des conseils et gammes de peintures précisément adaptés à leurs exigences.

Engagement de performances,
en proposant des peintures intérieures d'entretien facile et à l'excellente résistance au vieillissement ainsi que des produits bois et façade aux performances techniques les plus élevées.

Engagements environnementaux et de santé,
en recommandant des peintures respectueuses pour l'homme et son environnement, conformes aux exigences réglementaires actuelles. La majorité des peintures proposées sont en phase aqueuse, la plupart d'entre elles bénéficient de la marque NF Environnement ou de l'Écolabel européen.




Engagements esthétiques,
en offrant des aspects variés et une palette de teintes la plus large possible pour personnaliser, décorer, animer, embellir les locaux ou les façades et pérenniser la décoration intérieure ou extérieure.

GUIDE DE CHOIX INTÉRIEUR

6-9
LIEUX DÉDIÉS
À LA CLIENTÈLE

• ESPACES DE
RÉCEPTION
6-7

• ESPACES DE
CIRCULATION
8-9



10-11
LIEUX DÉDIÉS AUX
PROFESSIONNELS

12-13
CRITÈRES DE CHOIX
DES PRODUITS
INTÉRIEURS



Le rôle de la couleur

Le rôle de la couleur est un élément central du caractère et de l'ambiance d'un espace dédié au confort et au bien-être. Véritables lieux de vie, les hôtels et restaurants nécessitent une attention toute particulière aux coloris. Le soin porté à leur sélection participe activement à la personnalisation de chacun de ces lieux, tous différents en terme d'accueil, d'image, de positionnement, d'univers, et de style.

Les peintures d'intérieur Seigneurie® s'adaptent à chacune des spécificités des projets tant pour les zones consacrées à la clientèle que celles réservées aux professionnels y travaillant, afin de valoriser un parti pris décoratif et garantir un rendu de qualité. La variété des effets, la haute technologie des compositions et formules élaborées par les experts Seigneurie® répondent aux exigences actuelles des clients tant sur le plan de la finition que dans le cadre du respect de l'environnement.

GUIDE DE CHOIX
INTÉRIEUR
POUR
LES LIEUX DÉDIÉS
À LA CLIENTÈLE

ESPACES DE RÉCEPTION



PIÈCES SÈCHES
LOBBY, RÉCEPTION, RESTAURANT, BAR, SALON, SUITE, CHAMBRE...

Peintures

ASPECT	MAT		SATIN		1/2 BRILLANT OU BRILLANT	
Types de travaux	Travaux courants B	Travaux soignés A	Travaux courants B	Travaux soignés A	Travaux courants B	Travaux soignés A
Plafonds	Pantex 900 ou Pantex 900 Premium ou Primat Évolution	Hermina ou Hermina Premium	Déconseillé	Déconseillé	Déconseillé	Déconseillé
Murs	Déconseillé	Néostar Mat	Garnysatin Évolution ou Néostar Satin	Évolutex Satin ou Prémiator Satin	Évolutex 1/2 Brillant	Prémior Brillant
Menuiseries (portes, plinthes)	Inapproprié	Prémior Mat	Néostar Satin	Soydor Évolution ou Prémiator Satin	Garnysoie Évolution	Pantor Évolution ou Prémiator Brillant

Revêtements garnissants

ASPECT	SATIN
Types de travaux	Travaux courants C et/ou B
Murs	Aquamix

ZONE CONSEIL

Pour les chantiers aux exigences environnementales élevées, la gamme Élyopor propose 3 produits (Impression, mat et satin) Écolabel et avec un taux de C.O.V. ≤ 2g/litre.



Systèmes toiles à peindre + peintures

ASPECT	MAT		SATIN		1/2 BRILLANT OU BRILLANT	
Types de travaux	Travaux courants B	Travaux soignés A	Travaux courants B	Travaux soignés A	Travaux courants B	Travaux soignés A
Murs	Skingslass Décor + Pantex 900 ou Skingslass Acoustique + Pantex 900	Skingslass Voile Prépeint lisse + Néostar Mat ou Skingslass Acoustique + Néostar Mat	Skingslass Décor + Garnysatin Évolution ou Skingslass Acoustique + Néosoy	Skingslass Voile Prépeint lisse + Évolutex satin ou Néostar satin ou Skingslass Acoustique + Évolutex satin ou Néostar satin	Skingslass Décor + Évolutex 1/2 Brillant ou Skingslass Acoustique + Évolutex 1/2 Brillant	Skingslass Voile Prépeint lisse + Prémior Brillant ou Skingslass Acoustique + Prémior Brillant
Menuiseries (portes, plinthes)	Inapproprié	Prémior Mat	Néostar Satin	Prémior Satin	Garnysoie Évolution	Prémior Brillant

Pour toutes autres offres esthétiques de toiles à peindre, rapprochez-vous de votre commercial Seigneurie®.

Revêtements décoratifs

ASPECT	GOUTTELETTE	MULTICOLORE	MÉTALLISÉ	SABLE IRISÉ	MARBRÉ	MAT NUANCÉ
Types de travaux	Travaux courants B	Travaux courants B à Travaux soignés A	Travaux soignés A	Travaux soignés A	Travaux soignés A	Travaux soignés A
Murs	Aquamix	Décormix Évolution	Carénia Alliage ou Métaallium	Savanah ou Savanah + Vernis 825	Stucco Évolution	Carénia

PIÈCES HUMIDES
SANITAIRES, SALLE DE BAIN... Plus le degré de brillance est élevé, meilleure sera la résistance à la vapeur d'eau en pièce humide.

Peintures

ASPECT	MAT		SATIN		1/2 BRILLANT OU BRILLANT	
Types de travaux	Travaux courants B	Travaux soignés A	Travaux courants B	Travaux soignés A	Travaux courants B	Travaux soignés A
Plafonds	Inapproprié	Inapproprié	Garnysatin Évolution	Évolutex Satin ou Néostar Satin	Évolutex 1/2 Brillant	Garnysatin Évolution ou Prémior Satin
Murs	Inapproprié	Inapproprié	Garnysatin Évolution	Néostar Satin ou Prémior Satin	Évolutex 1/2 Brillant ou Garnysoie Évolution	Prémior Brillant
Menuiseries (portes, plinthes)	Inapproprié	Inapproprié	Néostar Satin	Soydor Évolution ou Prémior Satin	Garnysoie Évolution	Pantor Évolution ou Prémior Brillant

Revêtements garnissants

ASPECT	SATIN
Types de travaux	Travaux courants C et/ou B
Murs	Aquamix

SAUNA, SPA, PISCINE

La nature des lieux et les exigences techniques étant particulières (taux d'hygrométrie, système d'aération...), nous vous invitons à vous rapprocher de votre commercial Seigneurie® pour une étude spécifique.

GUIDE DE CHOIX
INTÉRIEUR
POUR
LES LIEUX DÉDIÉS
À LA CLIENTÈLE

ESPACES DE CIRCULATION

Dans le cas où la localisation et la gestion de chantier l'autorisent, la solution mécanisée Spraymatic Laque Satin pour murs et menuiseries permet de multiplier par deux la productivité du chantier.

HALL, COULOIR

Peintures

ASPECT	MAT		SATIN*		1/2 BRILLANT OU BRILLANT	
	Travaux courants B	Travaux soignés A	Travaux courants B	Travaux soignés A	Travaux courants B	Travaux soignés A
Plafonds	Pantex 900 ou Pantex 900 Prémium ou Primat Evolution	Hermina ou Hermina Prémium	Déconseillé	Déconseillé	Déconseillé	Déconseillé
Murs	Inapproprié	Inapproprié	Garnysatin Evolution ou Néosoy	Prémior Satin ou Évolutex Satin	Évolutex 1/2 Brillant	Prémior Brillant
Menuiseries (portes, plinthes)	Inapproprié	Inapproprié	Néostar Satin	Soydor Evolution Prémior Satin	Évolutex 1/2 Brillant	Pantor Evolution ou Prémior Brillant

Revêtements garnissants

ASPECT	SATIN*
Types de travaux	Travaux courants C et/ou B
Murs	Aquamix

ZONE CONSEIL

Pour les chantiers aux exigences environnementales élevées, la gamme Élyopor propose 3 produits (Impression, mat et satin) Ecolabel et avec un taux de C.O.V. ≤ 2g/litre.

*En action préventive facilitant l'élimination des graffitis, l'application, en finition, du Paragor Evolution est conseillée. Contactez votre commercial Seigneurie®.



Systèmes toiles à peindre + peintures

ASPECT	MAT		SATIN		1/2 BRILLANT OU BRILLANT	
	Travaux courants B	Travaux soignés A	Travaux courants B	Travaux soignés A	Travaux courants B	Travaux soignés A
Murs	Inapproprié	Inapproprié	Skinglass Décor + Néosoy ou Néostar Satin	Skinglass Voile Prépeint lisse + Prémior Satin	Skinglass Décor + Évolutex 1/2 Brillant	Skinglass Voile Prépeint lisse + Prémior Brillant
Menuiseries (portes, plinthes)	Inapproprié	Prémior Mat	Néostar Satin	Prémior Satin	Garnysoie Evolution	Pantor Evolution ou Prémior Brillant

Pour toutes autres offres esthétiques de toiles à peindre, rapprochez-vous de votre commercial Seigneurie®.

PARKING

Peintures

ASPECT	MAT		SATIN	
	Travaux élémentaires C	Travaux élémentaires C	Travaux courants B	Travaux courants B
Plafonds	Mat PL Evolution ou Émulpan	Déconseillé	Déconseillé	Déconseillé
Murs	Inapproprié	Satlinex ou Aquamix	Garnysatin Evolution	Garnysatin Evolution
Menuiseries (portes, plinthes)	Inapproprié	Déconseillé	Néostar Satin	Néostar Satin



Revêtements garnissants

ASPECT	SATIN
Types de travaux	Travaux élémentaires C
Murs	Aquamix

ZONE CONSEIL

La gamme Fer et Sol vous propose un large choix de produits spécifiques pour répondre aux solutions techniques de sol (usage domestique à trafic intense) et de recouvrement de tous les métaux. Contactez votre commercial Seigneurie®.

GUIDE DE CHOIX
INTÉRIEUR POUR
LES LIEUX DÉDIÉS
AUX
PROFESSIONNELS

ESPACES RÉSERVÉS



Dans le cas où la localisation et la gestion de chantier l'autorisent, la solution mécanisée Spraymatic Laque Satin pour murs et menuiseries permet de multiplier par deux la productivité du chantier.

PIÈCES SÈCHES
COULOIR, ESCALIER DE SERVICE, LOCAUX TECHNIQUES...

Peintures

ASPECT	MAT		SATIN*		1/2 BRILLANT OU BRILLANT	
	Travaux courants B	Travaux soignés A	Travaux courants B	Travaux soignés A	Travaux courants B	Travaux soignés A
Plafonds	Pantex 900 ou Primat Évolution	Hermina	Déconseillé	Déconseillé	Déconseillé	Déconseillé
Murs	Inapproprié	Inapproprié	Garnysatin Évolution ou Néosoy	Néostar Satin ou Évolutex Satin	Évolutex 1/2 Brillant	Prémior Brillant
Menuiseries (portes, plinthes)	Inapproprié	Inapproprié	Néostar Satin	Soydor Évolution ou Prémior Satin	Évolutex 1/2 Brillant	Pantor Évolution ou Prémior Brillant

Revêtements garnissants

ASPECT	SATIN*
Types de travaux	Travaux courants C et/ou B
Murs	Aquamix

ZONE CONSEIL

Pour les chantiers aux exigences environnementales élevées, la gamme Éyopur propose 3 produits (Impression, mat et satin) Écolabel et avec un taux de C.O.V. ≤ 2g/litre.

*En action préventive facilitant l'élimination des graffitis, l'application en finition du Paragraf Évolution est conseillée. Contactez votre commercial Seigneurie®.



Systèmes toiles à peindre + peintures

ASPECT	MAT		SATIN		1/2 BRILLANT OU BRILLANT	
	Travaux courants B	Travaux soignés A	Travaux courants B	Travaux soignés A	Travaux courants B	Travaux soignés A
Murs	Inapproprié	Inapproprié	Skinglass Décor + Néostar Satin ou Garnysatin Évolution	Skinglass Voile Prépeint lisse + Prémior Satin ou Évolutex Satin	Skinglass Décor + Évolutex 1/2 Brillant	Skinglass Voile Prépeint lisse + Prémior Brillant
Menuiseries (portes, plinthes)	Inapproprié	Inapproprié	Néostar Satin	Soydor Évolution ou Prémior Satin	Évolutex 1/2 Brillant	Pantor Évolution ou Prémior Brillant

Pour toutes autres offres esthétiques de toiles à peindre, rapprochez-vous de votre commercial Seigneurie®.

PIÈCES HUMIDES
BUANDERIE, SANITAIRES, CUISINE...

Plus le degré de brillance est élevé, meilleure sera la résistance à la vapeur d'eau en pièce humide.

Peintures

ASPECT	MAT		SATIN		1/2 BRILLANT OU BRILLANT	
	Travaux courants B	Travaux soignés A	Travaux courants B	Travaux soignés A	Travaux courants B	Travaux soignés A
Plafonds	Inapproprié	Inapproprié	Garnysatin Évolution ou Néosoy	Évolutex Satin	Évolutex 1/2 Brillant	Prémior Satin
Murs	Inapproprié	Inapproprié	Garnysatin Évolution ou Néosoy	Néostar Satin	Évolutex 1/2 Brillant ou Garnysol Évolution	Prémior Brillant
Menuiseries (portes, plinthes)	Inapproprié	Inapproprié	Néostar Satin	Soydor Évolution ou Prémior Satin	Garnysol Évolution	Pantor Évolution ou Prémior Brillant

Revêtements garnissants

ASPECT	SATIN
Types de travaux	Travaux courants C et/ou B
Murs	Aquamix

GUIDE DE CHOIX
INTÉRIEUR
CRITÈRES
DE CHOIX
DE PEINTURES

PRODUITS INTÉRIEURS

	FINITION				ASPECT	RÉSISTANCE AUX PETITS CHOCS	FACILITÉ D'ENTRETIEN	RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE*	LABEL	TEINTES	
	LISSE	POCHÉ	POMMELÉ	AUTRE						TOUTES TEINTES	BLANC ET PASTEL
Aquamix					satin	++	++++	non concerné	NF		
Carénia	+			mat nuancé	mat			non concerné	NF	Nuancier spécifique	
Carénia Alliage	+			métallique	brillant		+	non concerné	NF	Nuancier spécifique	
Décormix Évolution				multicolore	satin	++	++++	non concerné		Nuancier spécifique	
Étyopur Mat			fin		mat			Classe 2	Ecolabel		
Étyopur Satin			fin		satin			Classe 2	Ecolabel		
Émulpan					mat			Classe 3			
Évolutex 1/2 Brillant		fin			1/2 brillant	+		Classe 1	NF		
Évolutex Satin		fin			satin			Classe 2	NF		
Garnysatin Évolution		fin			satin		+	Classe 1	NF		
Garnysole Évolution	+				satin	+	+	Classe 1			
Hermina					mat			Classe 2	NF		
Hermina Prémium					mat			Classe 2	NF		Blanc uniquement
Mat PL Évolution					mat			Classe 2	NF		
Métallium				métallique	satin		+	non concerné	NF	Nuancier spécifique	
Néosoy		fin			velouté			Classe 2	NF		
Néostar Mat	++				mat	+	+	Classe 1	NF		
Néostar Satin	++				satin	+	+	Classe 1	NF		
Panlex 900		fin			mat			Classe 2	NF		
Panlex 900 Prémium		fin			mat			Classe 2	NF		Blanc uniquement
Pantor Évolution	++++				brillant	+++	+++	non concerné			
Prémior Brillant	+++				brillant	+++	+++	Classe 1			
Prémior Mat	+++				mat velouté	+++	+++	non concerné			
Prémior Satin	+++				satin	+++	+++	Classe 1			
Primat Évolution					mat			Classe 2	NF		
Satinex					velouté			Classe 2			
Savanah				sablé irisé	mat	+		non concerné		Nuancier spécifique	
Soydor Évolution	++++				satin	+++	+++	non concerné			
Spaymatic Satin	++++				satin	+	++	Classe 1			
Stucco Évolution				marbré	satin/brillant			non concerné	NF	Nuancier spécifique	
Vernis 825				transparent	mat velouté	+	++	non concerné			

Pour plus de renseignements sur ces produits ainsi que sur leur mode d'application, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes disponibles sur notre site internet www.seigneurie.com.
* La résistance à l'abrasion humide (norme NF P 13 300) ne concerne que les peintures traditionnelles pour murs et plafonds.

GUIDE DE CHOIX EXTÉRIEUR

16-17
ISOLATION
THERMIQUE
EXTÉRIURE

18-19
REVÊTEMENTS
DE FAÇADE

20-21
OUTSIDE
UNLIMITED
COLOURS®



Hôtels et restaurants : pour une façade qui participe à l'identité du lieu

L'aspect et la fonctionnalité d'un revêtement extérieur prolongent la personnalité du lieu et assurent le confort et le bien-être des occupants (clients, visiteurs, professionnels...). Tant sur le plan de la protection extérieure que de l'esthétique du bâtiment, Seigneurie® accompagne les professionnels avec une large gamme de solutions techniques et décoratives.

L'ensemble des solutions façade Seigneurie® propose une grande diversité de teintes, une variété de finitions pour les embellir, les préserver, les pérenniser ainsi que des systèmes complets d'Isolation Thermique Extérieure (I.T.E.) qui respectent les contraintes architecturales.

GUIDE DE CHOIX EXTERIEUR




L'Isolation Thermique Exterieur est une technique constructive reconnue et de plus en plus utilisée par les maîtres d'œuvre. Dans un contexte exigeant, les solutions recherchées répondent à des exigences complexes et variées. Avec des technologies d'enduits de base organiques ou minérales (base ciment), les systèmes d'enduit mince sur isolant Seigneurie® proposent une gamme d'esthétiques multiples avec des produits à base organosiloxane ou silicate très performants.

Techniquement, ces solutions sont autant de possibilités de réponses notamment grâce à de très bons comportements au feu ou une bonne respirabilité.

Pour l'esthétique, la gamme de modénatures Seigneurie® permet de recréer corniches, bandeaux et encadrements avec des formes faites sur mesure à base de matériaux performants tant sur le plan thermique que sur celui de la durabilité.

Alliée à une large palette d'enduits, cette gamme permet de s'adapter à tous types d'architecture ; de la plus traditionnelle à la plus contemporaine.




Crépitéx TR 2.0
Application manuelle
Aspect taloché fin



Silikamat Ribbé 2.5
Application manuelle
Aspect ribbé fin minéral



Silikamat Taloché 2.0
Application manuelle
Aspect taloché fin minéral



Crépitéx TR 2.0
Application mécanisée
Aspect taloché fin

SYSTÈMES		FINITION					VISUEL
NOM	TECHNOLOGIE	PRODUITS	PERMÉABILITÉ VAPEUR D'EAU	TENUE AUX INTEMPÉRIES	ASPECT FINAL	CLASSEMENT AU FEU	
Revithermono	Pâte prête à l'emploi sur PSE	Pantigrès n°2	+++	++	Ribbé moyen	B	
		Crépitéx TR 2.0	+++	+++	Taloché fin	C	
		Crépitéx TR 2.5	+++	+++	Taloché moyen	C	
Revitherm Poudre	Poudre à mélanger avec de l'eau sur PSE*	Crépitéx TR 2.0	+++	+++	Taloché fin	B	
		Crépitéx TR 2.5	+++	+++	Taloché moyen	B	
		Silikamat Taloché 2.0	++++	++++	Taloché fin minéral	B	
		Silikamat Ribbé 2.5	++++	++++	Ribbé fin minéral	B	
Revitherm Poudre LdR	Poudre à mélanger avec de l'eau sur LDR**	Crépitéx TR 2.0	+++	+++	Taloché fin	B	
		Crépitéx TR 2.5	+++	+++	Taloché moyen	A2	
		Silikamat Taloché 2.0	++++	++++	Taloché fin minéral	A2	
		Silikamat Ribbé 2.5	++++	++++	Ribbé fin minéral	A2	


* PSE = Polystyrène ** LDR = Laine de roche



REVÊTEMENTS DE FAÇADE

Seigneurie® propose un large choix de revêtements de façade, disponibles dans une large variété de teintes et aspects, respectueux des matériaux et des diversités régionales, depuis les plus traditionnels jusqu'aux tendances les plus contemporaines.

Les revêtements décoratifs et les systèmes d'imperméabilité de Seigneurie® traitent de façon efficace et pérenne les désordres rencontrés sur la façade et renforcent, par leurs couleurs et matières, la valorisation architecturale de l'ouvrage.



REVÊTEMENTS DE DÉCORATION

Seigneurie® offre une gamme complète de produits décoratifs qui se déclinent dans une large palette d'aspects de finition et qui s'adaptent, grâce à leurs compositions chimiques (résines acryliques, siloxanes, organo-minérales...), à tous types de supports.

Solutions Façade pour Supports Lisses

- Films transparents qui permettent de maintenir l'aspect d'origine du support.
Exemples : films hydrofuges pour la protection de la brique ou de la pierre (Hydrofuge Aqueux, Aquellux 2000) ou lasures béton colorées pour mettre en avant le support (Kubik'O).
- Films opacifiants proposant différents aspects et formulations :
Mat, mat minéral, satin, velouté.
Formulés avec des résines spécifiques de type silicates, siloxanes, Pliolite®, Hydro Pliolite® (Silkamat, Perloxane, Pancryl et Pancrytex).

Solutions Façade pour Supports Structurés ou Faiencés

- Revêtements Semi-Épais : large offre de produits avec des fonctionnalités innovantes et aspects différents qui masquent le faiencage. Exemples :
 - Anti-salissures grâce à leur composition en nanotechnologie (Garnotec Mat).
 - Aspect minéral traditionnel en résines siloxanes (Garnoxane).

REVÊTEMENTS D'IMPERMÉABILITÉ

Les Revêtements Souples d'Imperméabilité de Seigneurie® permettent de traiter les fissures (0,2 mm à 2 mm) en façade, alliant esthétique et protection. Ils préservent l'aspect du bâtiment grâce aux différentes finitions disponibles (lisses, granitées, structurées...), tout en protégeant durablement les supports des infiltrations d'eau.

Différentes finitions et systèmes disponibles :

- Finitions lisses ou talochées (Pantifilm Mat, Granité ou Velours, et Pantifilm Structuré Grain Moyen ou Grain Fin).
- Systèmes anti-salissures à base de nanotechnologie (Garnotec Mat et Garnotec Structuré N.P.S.®).
- Système monoproduit (Monovelours).

SOLUTIONS POUR LA PROTECTION ET LA DÉCORATION DES BÉTONS

Dans les bâtiments modernes, le béton architectural est un matériau de plus en plus utilisé, grâce à sa solidité, mais aussi à son aspect esthétique. Seigneurie® propose une gamme de produits spécifiques pour la protection et la décoration des bétons, qui permettent de préserver et valoriser l'aspect naturel du matériau tout en le protégeant des agressions atmosphériques.

KUBIK'O

Gamme Seigneurie® de lasures béton acryliques en phase aqueuse, qui apportent de la couleur aux bétons, tout en préservant leur aspect esthétique grâce à leur effet de transparence. Les lasures Kubik'O protègent les bétons contre la carbonatation et les intempéries. Ces produits sont particulièrement adaptés aux bétons architectoniques en très bon état.

La gamme Kubik'O se décline en 3 produits et 21 teintes contemporaines :

Kubik'O fixateur : pour réguler l'absorption des fonds.

Kubik'O : lasure satinée.

Kubik'O Silver : lasure d'aspect métallisé pour une finition plus moderne.

ACRILAC


Film tendu satiné en phase aqueuse, Acrilac de Seigneurie® possède un pouvoir opacifiant qui permet de masquer les imperfections du béton. Cette laque est particulièrement recommandée pour les chantiers de rénovation, notamment lorsque le béton a fait l'objet de réparations apparentes ou qu'il a déjà été peint.

Acrilac est aussi conseillée pour les parties saillantes de la façade (bandeaux, garde-corps) ainsi que pour la protection et la décoration des appuis de fenêtres bruts ou en rénovation pour éviter qu'ils ne s'encrassent. Elle assure également une excellente protection du béton contre la carbonatation grâce à sa haute résistance à la diffusion de CO₂.

GUIDE DE CHOIX
EXTÉRIEUR

OUTSIDE UNLIMITED COLORS®

OUTSIDE UNLIMITED COLORS® :
LA RENCONTRE D'UNE INNOVATION ET D'UNE TECHNOLOGIE
D'EXCEPTION POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES ARCHITECTES
ET PRESCRIPTEURS




Outside Unlimited Colors®, l'innovation unique aux propriétés exclusives née du partenariat entre Seigneurie® et Absolu System®, permet de s'affranchir des contraintes liées aux teintes foncées traditionnellement proscrites en façade, lorsqu'elles sont réalisées avec une technologie de mise à la teinte standard. En effet, celles-ci peuvent provoquer une dégradation du film peinture et du support en raison de leur forte absorption du rayonnement solaire.

En diminuant l'absorption du rayonnement solaire de ces teintes foncées, Outside Unlimited Colors® les rend applicables en extérieur et en concordance avec les règles professionnelles.

LE PRINCIPE

En intégrant un nouveau colorant spécifique aux propriétés uniques dans son système de mise à la teinte, Absolu System®, permet à Seigneurie® de réaliser des teintes foncées possédant un TSR (Taux de réflexion solaire total) plus élevé que celui des teintes réalisées en formulation traditionnelle.



OUTSIDE UNLIMITED COLORS® : 3 PROMESSES UNIQUES

Couleur :

Désormais les teintes vives peuvent s'afficher en façade. L'interdiction d'utiliser les couleurs foncées en façade représentait une contrainte majeure qui bridait la créativité des architectes en limitant le choix des coloris pour valoriser l'originalité des ouvrages.

Avec Outside Unlimited Colors®, l'offre couleur est très fortement élargie. En utilisant cette innovation pour la mise à la teinte, toutes les teintes du nuancier Le Chromatic® Façade, y compris les plus foncées, deviennent applicables en extérieur (dans le respect des normes en vigueur : DTU 59.1 et 42.1).


Durabilité :

Cette technologie améliore la réflectivité (TSR) de la teinte du revêtement de façade et réduit la température de la surface peinte, apportant ainsi une durabilité supplémentaire au film de peinture et à son support.

Grâce à l'amélioration du TSR des teintes avec Outside Unlimited Colors®, on notera une réduction moyenne de 12° C de la température de la surface du revêtement. Ce bénéfice est considérable, non seulement sur les teintes foncées, mais également sur les teintes moyennes.

Développement durable :

Outside Unlimited Colors®, participe à l'amélioration de la performance énergétique, en contribuant à la diminution de l'échauffement de l'enveloppe du bâtiment, améliorant ainsi le confort de vie intérieure.



GUIDE TECHNIQUE

22-31
GUIDE TECHNIQUE

• RÔLE DE LA COULEUR
ET INNOVATION
24-25

• POINTS TECHNIQUES ET
ENVIRONNEMENTAUX
26-27

• LA DIRECTIVE C.O.V.
28-29

• SEIGNEURIE®
ET LA DÉMARCHÉ
HQE™
30-31



L'expertise Seigneurie® au service des professionnels

Seigneurie® est le référent privilégié du secteur de l'hôtellerie et de la restauration en proposant son expertise technique aux professionnels. Les services à valeur ajoutée mis à leur disposition répondent à l'ensemble des préoccupations et aux cas de figures rencontrés : rôle et influence de la couleur, technologie coloristique, outils, informations techniques, labels,



réglementations et mise en œuvre. Seigneurie® assure un accompagnement de haut niveau, un support technique et un savoir-faire reconnu.

RÔLE DE LA COULEUR ET INNOVATION

LA COULEUR AU SERVICE DE L'ESPACE

La couleur est un partenaire incontournable du bâtiment : elle possède la capacité d'influencer la perception de l'espace, d'améliorer le repérage, de faciliter les déplacements, de sécuriser les lieux et bien entendu, de les décorer.

Le codage couleur est un outil idéal pour faciliter le déplacement et l'orientation des personnes. On l'utilisera, par exemple, pour différencier les étages ou sur un même palier, pour aider au repérage dans des zones vastes et/ou complexes.

Pour être efficace, le codage devra être mis en œuvre de façon homogène dans tout le bâtiment. Pour informer, avertir, orienter, on utilisera des couleurs conventionnelles appartenant à un système uniforme de signalisation, reconnu ou facilement assimilable qui n'engendre aucune confusion.

En cela, la couleur joue un rôle fondamental dans le respect de la Loi handicap du 11 février 2005, loi qui définit des règles et recommandations en matière d'accessibilité.

La couleur est propice à la création d'ambiances, certaines associations de teintes semblent plus favorables à une activité plutôt qu'une autre... ainsi la couleur communique, symbolise, suggère, identifie au travers de diverses fonctionnalités qui structurent les espaces de vie.

Elle est capable d'attirer, de rassurer, d'améliorer le bien-être ou la motivation simplement par la sensation que procure un environnement visuellement harmonieux.



TECHNOLOGIE ET SERVICES

Une technologie couleur Haute Définition

Avec Absolu System®, Seigneurie® a développé un système de mise à la teinte qui garantit :

- La meilleure opacité.
- Une exactitude des teintes.
- Une reproductivité parfaite des teintes.
- Une durabilité et une tenue inégalées.
- Une offre couleur infinie.

Des outils & services dédiés à la couleur

Véritable nuancier de référence pour les professionnels du bâtiment et de la décoration, Le Chromatic®, avec ses 1 200 nuances, est consultable sur www.seigneurie.com où vous pourrez également commander directement les échantillons dont vous avez besoin.

Seigneurie® propose également un service d'études coloristiques réalisées par des experts sur des logiciels professionnels, à partir de plans et de photos pour visualiser les nuances et les différentes harmonies, en accord avec l'architecture du projet, son implantation géographique, l'orientation et les choix de couleurs du client final.



LA MÉCANISATION, UNE DÉMARCHE ÉCO-RESPONSABLE DES CHANTIERS

Dans le cadre d'une démarche éco-responsable des chantiers, Seigneurie® propose deux solutions, Spraymatic Laque Satin et F120.

Spraymatic Laque Satin

Spraymatic Laque Satin est une laque satinée en phase aqueuse spécialement développée pour une application mécanisée avec un pistolet Airless équipé d'un tuyau chauffant.

Les avantages de Spraymatic Laque Satin sont :

- Finition de qualité (tendu exceptionnel, excellente opacité),
- Temps d'application diminué de 30 à 60 %.
- Simplicité de mise en œuvre.



F120

F120 est un fût de 120 litres (soit l'équivalent de 8 bidons de 15 litres) avec poche plastique couplée à un système Airless.

Les avantages du fût F120 sont :

- Plus d'autonomie (manutention réduite et chantiers plus sécurisés),

- Durée réduite des chantiers (temps d'application diminué de 30 à 60 % par rapport au matériel classique),

- Avantages de la mécanisation (dépose régulière, finition parfaite et homogène, absence de reprise et moins de fatigue),

- Démarche éco-responsable (90 % de déchets en moins car le fût et la poche sont des déchets retraitables).

GUIDE TECHNIQUE

POINTS TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX

ÉTATS DE FINITION

FINITION A OU "FINITION SOIGNÉE"

La planéité finale est satisfaisante. Il aura été procédé aux travaux préparatoires jugés nécessaires.

De faibles défauts d'aspect sont tolérés.

L'aspect d'ensemble de la finition A est uniforme, soit légèrement poché, soit lisse.

FINITION B OU "FINITION COURANTE"

La planéité générale n'est pas modifiée.

Les altérations accidentelles sont corrigées.

Quelques défauts d'épiderme et quelques traces d'outils d'application sont admis.

La finition B est d'aspect poché.

FINITION C OU "FINITION ÉLÉMENTAIRE"

Le film de peinture couvre le support (surface sur laquelle on applique la peinture).

Il lui apporte un coloris, mais l'état de finition reflète celui du support.

La finition C est d'aspect poché.

DEGRÉ DE BRILLANT

Le degré de brillant est fixé par le maître d'ouvrage en référence aux prescriptions de classement de la norme NF X 08-003 du tableau ci-contre qui donne les valeurs limites indicatives de brillant spéculaire (BS).

BRILLANT SPÉCULAIRE	ASPECT
< 10 %	Mat
*entre 10 % et 60 %	Satin
*entre 10 % et 20 %	Satin - Mat
*entre 20 % et 45 %	Satin moyen
*entre 45 % et 60 %	1/2 brillant
> 60 %	Brillant

RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE

Selon la norme NF EN 13 300 - produits de peinture et systèmes de peinture en phase aqueuse pour murs et plafonds intérieurs - (Février 2002), on ne parle plus de « lessivabilité » ou de « lavabilité » mais de « résistance à l'abrasion humide ».

D'après cette norme, la résistance à l'abrasion humide évalue la résistance du feu à des lavages répétés. Elle peut être mesurée uniquement sur un revêtement dont la granulométrie est inférieure à 100 µm, appliquée sur des surfaces lisses, non texturées, non rugueuses.

La résistance à l'abrasion humide est déterminée selon la norme ISO 11998 après une période de séchage du feu de 28 jours à 23° (± 2) et 50 % (± 5) d'humidité relative. La classification est donnée en fonction de la perte d'épaisseur du film peinture.

CLASSIFICATION	PERTE D'ÉPAISSEUR DU FILM
Classe 1	< 5 µm à 200 frottements
Classe 2	> ou = 5 µm et < 20 µm à 200 frottements
Classe 3	> ou = 20 µm et < 70 µm à 200 frottements
Classe 4	< 70 µm à 40 frottements
Classe 5	> ou = 70 µm à 40 frottements

LES LABELS

La marque NF Environnement

La marque NF Environnement est le label français détenu par l'AFNOR qui garantit la qualité et la sécurité des produits certifiés. Pour obtenir ce label sur l'un de ses produits, le fabricant doit avoir une démarche volontaire auprès de l'AFNOR.

Ce produit doit répondre au référentiel NF 130 qui conjugue efficacité et écologie :

- Garantie des performances (rendement, pouvoir masquant, séchage, adhérence, résistance à l'abrasion...).
- Limitation des impacts sur l'environnement au cours de sa fabrication et du fait de sa composition (teneur réduite en solvants et absence de substances dangereuses).

L'Écolabel européen

L'Écolabel européen est délivré en France par l'AFNOR. Son but est de promouvoir l'utilisation de produits ayant une incidence moindre sur l'environnement durant tout leur cycle de vie. Il émane d'une démarche volontaire du fabricant.

Un produit possédant ce label conjugue :

- Efficacité technique prouvée.
- Limitation des rejets de substances toxiques.
- Réduction des risques pour l'environnement.
- Limitation des déchets.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

- Depuis 2010, la France applique la Directive européenne sur la réduction des Composés Organiques Volatils (C.O.V.).
- En complément de cette directive, la loi française sur la réduction des émissions dans l'air intérieur, issue du Grenelle II de l'environnement, oblige un étiquetage spécifique sur les produits de peinture, indiquant leurs émissions de substances polluantes.

Il y a 4 classes (A+, A, B, C), la classe A+ indiquant le taux d'émissions le plus faible.

Cet étiquetage s'applique depuis le 1^{er} janvier 2012 pour les nouveaux produits de peinture et à partir du 1^{er} septembre 2013 pour les produits existants.





LA DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR LES COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS

Les Composés Organiques Volatils (C.O.V.) sont des substances chimiques, naturelles ou de synthèse qui s'évaporent dans l'atmosphère. Ils participent à l'effet de serre et chez l'homme, ils peuvent provoquer des troubles de santé.

Dans les peintures, les C.O.V. se trouvent surtout dans les produits en phase solvant et en quantité très faible, dans les produits en phase aqueuse.

En Europe, peintures, lasures et vernis ne représentent que 3 % des émissions de C.O.V. d'origine humaine.

La Directive européenne sur les Composés Organiques Volatils vise à réduire de 50 % les émissions de C.O.V. dans les peintures. Depuis le 1^{er} janvier 2010, toutes les peintures Seigneurie® sont conformes aux teneurs maximales d'émissions de C.O.V. autorisées par la Directive européenne.



CLASSE	DOMAINE D'APPLICATION	PHASE	Teneur maxi en C.O.V. (en g/l*) 01/01/2010
a	Murs et plafonds intérieurs, brillant < 25 % sous 60°	Aqueuse	30
		Solvant	30
b	Murs et plafonds intérieurs, brillant > 25 % sous 60°	Aqueuse	100
		Solvant	100
c	Murs extérieurs support minéral	Aqueuse	40
		Solvant	430
d	Peinture extérieure / intérieure pour finitions et bardages de bois ou métal	Aqueuse	130
		Solvant	300
e	Vernis et lasure intérieur / extérieur pour finitions, y compris lasures opaques	Aqueuse	130
		Solvant	400
f	Lasures non filmogènes intérieur ou extérieur	Aqueuse	130
		Solvant	700
g	Impressions	Aqueuse	30
		Solvant	350
h	Impressions fixatrices	Aqueuse	30
		Solvant	750
i	Revêtements mono-composants à fonction spéciale	Aqueuse	140
		Solvant	500
j	Revêtements bi-composants à fonction spéciale pour utilisation finale spécifique	Aqueuse	140
		Solvant	500
k	Revêtements multicolores	Aqueuse	100
		Solvant	100
l	Revêtements à effets décoratifs	Aqueuse	200
		Solvant	200

GUIDE TECHNIQUE


SEIGNEURIE® ET LA DÉMARCHE HQE™

La Haute Qualité Environnementale (HQE™) est une démarche proposée par les maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre pour faire les choix les plus conformes au développement durable, à toutes les phases de la construction et de la vie d'un bâtiment : conception, réalisation, utilisation, transformation et déconstruction.

La démarche HQE™ veut répondre à 2 objectifs :

- maîtriser les impacts sur l'environnement extérieur et
- créer un environnement intérieur satisfaisant.

LA DÉMARCHE HAUTE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE (HQE™)		OFFRE DE PRODUITS ET DE SERVICES SEIGNEURIE®	CONTRIBUTION AUX CIBLES HQE™	
Maîtriser les impacts sur l'environnement	Éco-construction	1. Relation harmonieuse des bâtiments avec leur environnement immédiat (rue, nuisance, pollution...)	1. Nuancier : le Chromatic® un choix de 1 200 nuances contemporaines et durables 2. Nuancier Façade : le Chromatic® Façade, 196 teintes minérales aux tendances contemporaines et respectueuses des diversités régionales 3. Technologie Absolu System® : offre couleur infinie et originale 4. Système de revêtement antiallissure : produit Garnotec de Seigneurie® 5. I.T.E. : large choix d'aspects de finition et gamme de modénature de façade	++++
		2. Choix intégré des procédés et produits de construction (durabilité, extensibilité...)	1. Labels NF Environnement ou Écolabel : systèmes complets de peintures certifiés : Néosoy, Hermina Premium... 2. Gamme de produits étiquetés A+ en émission et certifiée Écolabel : gamme Élyopor 3. Technologie Absolu System® : haute durabilité des teintes	++++
	Éco-gestion	3. Chantier à faibles nuisances (tri sélectif des déchets du chantier, réduction du bruit...)	1. Emballage de 120 litres : réduction de plus de 90 % des déchets + facilité de stockage 2. Déchets : reprise et recyclage des emballages et déchets de peinture 3. Isolants : isolants minéraux et isolants recyclables à 100 %	+++
		4. Gestion de l'énergie	1. I.T.E. : systèmes complets 2. Produit mécanisable : gains de temps et d'énergie sur chantier : Spraymatic Laque Satin	++++
Créer un environnement intérieur satisfaisant	Confort	5. Gestion de l'eau (eaux usées, recyclage des eaux pluviales)	1. Produits prêts à l'emploi 2. Offre mécanisée et procédé F120 : moins de nettoyage des outils sur chantier	++
		6. Gestion des déchets	1. F120 : emballage de 120 litres réutilisable avec "poche"	+++
	7. Gestion de l'entretien et de la maintenance	1. Entretien : gamme de produits faciles d'entretien	++	
	8. Confort hygrothermique (homogénéité des ambiances...)	1. I.T.E. : systèmes complets d'Isolation Thermique Extérieur 2. OUC : système Outside Unlimited Colors®, teintes des nuanciers façades des marques distribuées désormais applicables en extérieur	+++	
	9. Confort acoustique (correction, isolation, affaiblissement des bruits d'impacts)	1. Acoustique : produits utilisables sur la majorité des supports acoustiques : Pantex Premium	++	
	10. Confort visuel (éclairage naturel, relation visuelle avec l'extérieur)	1. Nuanciers 2. Technologie Absolu System® 3. Études coloristiques 4. Mise en accessibilité par la couleur 5. Gamme de produits décoratifs	++++	
	Santé	11. Confort olfactif (ventilation des odeurs désagréables, réduction des odeurs)	1. Odeur : pas d'odeur de solvant dans les peintures en phase aqueuse	++++
		12. Conditions sanitaires des espaces (hygiène optimale, nettoyage, évacuation des déchets...)	1. Entretien : gamme de produits d'entretien facile	+++
		13. Qualité de l'air (gestion des risques de pollution par l'entretien, gestion des risques de l'air pollué)	1. C.O.V. : produits à très faible émission de C.O.V.	+++
		14. Qualité de l'eau (protection des réseaux de distribution collective d'eau, gestion des risques)	1. Offre mécanisée : systèmes mécanisés consommant moins d'eau de lavage	+++



L'ENGAGEMENT DURABLE SEIGNEURIE®

Seigneurie® mesure les enjeux d'aujourd'hui et de demain et s'engage à travailler de façon concrète et responsable en faveur d'un monde durable.

Notre expérience nous amène à renforcer nos exigences et à appliquer une vision à long terme afin de protéger la biodiversité à travers la conception, la formulation et la fabrication de nos produits. Nos chercheurs étudient et définissent chaque étape du cycle de vie des produits avec la plus grande rigueur, intégrant les nouvelles spécificités des chantiers HQE™.

Notre engagement se traduit également dans le service et le support que nous apportons aux professionnels de la décoration et du bâtiment, dont nous sommes devenus, au fil des ans, la marque de référence.

Par ailleurs, de nombreuses actions sont mises en place pour protéger la santé de l'homme, de nos collaborateurs et de nos clients. Responsabilité, éthique et action durable, telles sont les valeurs fondamentales qui animent Seigneurie® afin d'apporter sa contribution positive au développement durable.



Découvrez et commandez nos documentations sur www.seigneurie.com
Retrouvez toutes les solutions produits de vos chantiers en ligne sur le « Guide prescripteur »

Crédits

Hôtel Original (Paris 12^{ème}) - Restaurant Z Rock (Bordeaux) - Fotolia - Copyright Seigneurie®.

Seigneurie® a choisi

ABSOLU
SYSTEM®

pour la technologie couleur
dernière génération

 **Seigneurie®**
www.seigneurie.com

Immeuble les Fontaines - 10, rue Henri-Sainte-Claire-Deville
92565 Rueil-Malmaison cedex
Tél. : 01 57 61 00 00